

A photograph of a hallway with teal paneled walls and a patterned carpet. The carpet has a repeating geometric pattern in yellow, grey, and white. A white door is at the end of the hallway. The ceiling is dark. The overall style is modern and elegant.

BALSAN  
BALSAN

# WELCOME

Donnez du style à vos espaces communs | *Stylish common areas*

Designed & Made in France

|                               |                                                                        |  |   |                                                     |   |   |                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---|-----------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| ESPACE COMMUNS - COMMON AREAS | <b>U3SP3E1C0 &amp; <math>\alpha\omega \geq 0,25</math></b>             |  |   |                                                     |   |   |                                                                                  |
|                               | French Couture                                                         |  | ● | Bouclé structuré (S) ou texturé (T), CYP Colorpoint | ● | ● | 100 % PA teint masse régénéré Econyl®<br>regenerated solution dyed nylon Econyl® |
|                               | Les Best Design 2                                                      |  | ● | Saxony imprimé                                      |   |   | 100 % PA / Nylon                                                                 |
|                               | Les Best S                                                             |  | ● | Saxony                                              |   |   | 100 % PA / Nylon                                                                 |
|                               | Top Design 1100 Saxony Color Lights                                    |  | ● | Saxony imprimé                                      |   |   | 100 % PA / Nylon                                                                 |
|                               | <b>U3SP3E1C0 &amp; <math>\alpha\omega \geq 0,20</math> à / to 0,25</b> |  |   |                                                     |   |   |                                                                                  |
|                               | Pilote 3D Rain, Tramontane                                             |  |   | Bouclé                                              | ● | ● | 100 % PA teint masse régénéré Econyl®<br>regenerated solution dyed nylon Econyl® |
|                               | Tramontane NRB                                                         |  |   | Bouclé                                              | ● | ● | 100 % PA teint masse régénéré Econyl®<br>regenerated solution dyed nylon Econyl® |
|                               | <b>U3P3E1C0 &amp; <math>\alpha\omega \geq 0,25</math> à / to 0,35</b>  |  |   |                                                     |   |   |                                                                                  |
|                               | Design Concept C+                                                      |  |   | Velours coupé imprimé                               |   |   | 100 % PA / Nylon                                                                 |
|                               | Luxe                                                                   |  |   | Saxony                                              | ● | ● | 100 % PA teint masse régénéré Econyl®<br>regenerated solution dyed nylon Econyl® |
|                               | Signature Confort +                                                    |  |   | Cross-Over Cut                                      |   |   | 100 % PA / Nylon                                                                 |
|                               | Territoires                                                            |  |   | Level Cut Loop                                      |   |   | 100 % PA / Nylon                                                                 |
|                               | Unique Territoire                                                      |  |   | Level Cut Loop                                      |   |   | 100 % PA / Nylon                                                                 |
|                               | <b>32/33 &amp; <math>\alpha\omega \geq 0,30</math> à / to 0,35</b>     |  |   |                                                     |   |   |                                                                                  |
|                               | Grey Matter Crazy, Matrix, Signal, Stimuli                             |  |   | Bouclé structuré CYP Colorpoint                     |   | ● | 100 % PA teint masse - EgoBalance®                                               |
|                               | Grey Matter Génius, Mind                                               |  |   | Structure bouclé structuré CYP Colorpoint           |   | ● | 100 % PA teint masse - EgoBalance®                                               |
|                               | Bolero Sonic Confort                                                   |  |   | Saxony frisé                                        |   |   | 100 % PA / Nylon                                                                 |
|                               | Canopy to Bark Sonic Confort                                           |  |   | Structuré (S) ou bouclé texturé (T) CYP Colorpoint  | ● | ● | 100 % PA teint masse régénéré Econyl®<br>regenerated solution dyed nylon Econyl® |
|                               | Odeon Sonic Confort                                                    |  |   | Cross-over loop                                     |   | ● | 100 % PA teint masse / Solution dyed nylon                                       |
|                               | Pilote² Sonic Confort                                                  |  |   | Bouclé                                              | ● | ● | 100 % PA teint masse régénéré Econyl®<br>regenerated solution dyed nylon Econyl® |
|                               | Rain Sonic Confort                                                     |  |   | Bouclé                                              | ● | ● | 100 % PA teint masse régénéré Econyl®<br>regenerated solution dyed nylon Econyl® |
|                               | Stoneage Sonic Confort                                                 |  |   | Bouclé structuré                                    | ● |   | 100 % PA teint masse régénéré Econyl®<br>regenerated solution dyed nylon Econyl® |

## Access solutions

|             |  |  |        |   |  |                                                        |    |
|-------------|--|--|--------|---|--|--------------------------------------------------------|----|
| Progression |  |  | Bouclé | ● |  | 100 % PA régénéré Econyl®<br>regenerated Nylon Econyl® | 82 |
|-------------|--|--|--------|---|--|--------------------------------------------------------|----|

## LVT

|                     |  |  |                                                                  |  |  |                                                                                                                                                        |                 |
|---------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rigid Clic Acoustic |  |  | LVT avec système de clic Unipush / LVT with click system Unipush |  |  | Sol hétérogène 100% PVC sans phtalates avec sous couche acoustique<br>100% PVC phthalate-free heterogeneous flooring with integrated acoustic underlay | Po<br>Tot<br>98 |
|---------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                               |                  |  |  |              |   |   |                                                                                  |    |
|-------------------------------|------------------|--|--|--------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| ESPACE PRIVÉS - PRIVATE AREAS | Diva             |  |  | Coupé        |   |   | 100 % pure laine vierge / pure new wool                                          | 16 |
|                               | Feelings         |  |  | Saxony frisé |   |   | 100 % PA / Nylon                                                                 | 16 |
|                               | Idylle           |  |  | Saxony       |   | ● | 100 % PA teint masse / Solution dyed nylon                                       | 20 |
|                               | Majestic         |  |  | Coupé        |   |   | 100 % pure laine vierge / pure new wool                                          | 13 |
|                               | Sérénité         |  |  | Saxony frisé | ● | ● | 100 % PA teint masse régénéré Econyl®<br>regenerated solution dyed nylon Econyl® | 11 |
|                               | Sublime          |  |  | Saxony frisé | ● | ● | 100 % PA teint masse régénéré Econyl®<br>regenerated solution dyed nylon Econyl® | 14 |
|                               | Sweet Dreams     |  |  | Coupé        |   |   | 100 % PA / Nylon                                                                 | 12 |
|                               | Ultrasoft Lé     |  |  | Saxony       |   |   | 100 % PA / Nylon                                                                 | 10 |
|                               | Ultrasoft Dalle  |  |  | Saxony       |   |   | 100 % PA / Nylon                                                                 | 10 |
|                               | Ultrasoft Planks |  |  | Saxony       |   |   | 100 % PA / Nylon                                                                 | 10 |

| Poids<br>velours<br>e weight                              | Standard ou<br>sur demande<br>Standard or<br>on demand | Isolation aux<br>bruits d'impacts<br>Impact sound insulation | Absorption aux bruits<br>aériens<br>Sound absorption | Classement<br>UPEC<br>UPEC grading | N°<br>UPEC                | Classement<br>NF EN 1307<br>NF EN 1307 grading | Envers<br>Backing       | €      | Page<br>Page |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| 50 g/m <sup>2</sup>                                       | Standard                                               | ΔLw 26 dB                                                    | αω 0,25                                              | U3SP3E1C0                          | 19/323 (S),<br>19/322 (T) | 33                                             | Action back             | €€€€   | 10           |
| 100 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 30 dB                                                    | αω 0,25                                              | U3SP3E1C0                          | 10/272                    | 33                                             | Action back             | €€€€   | 14           |
| 100 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 30 dB                                                    | αω 0,25                                              | U3SP3E1C0                          | 12/287                    | 33                                             | Action back             | €€€€   | 17           |
| 100 g/m <sup>2</sup>                                      | mini. 100 m <sup>2</sup>                               | ΔLw 28 dB                                                    | αω 0,25                                              | U3SP3E1C0                          | 04/084                    | 33                                             | Action back             | Custom | 18           |
| 20 g/m <sup>2</sup>                                       | Standard                                               | ΔLw 26 dB                                                    | αω 0,20                                              | U3SP3E1C0                          | 336T-012.1                | 33                                             | BBack                   | €€€€   | 28           |
| 20 g/m <sup>2</sup>                                       | Standard                                               | ΔLw 29 dB                                                    | αω 0,25                                              | U3SP3E1C0                          | 336T-014.1                | 33                                             | NRB                     | €€€€   | 29           |
| 50 g/m <sup>2</sup>                                       | Standard                                               | ΔLw 31 dB                                                    | αω 0,30                                              | U3P3E1C0                           | 19/325                    | 33                                             | Confort +               | €€€€   | 30           |
| 100 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 32 dB                                                    | αω 0,25                                              | U3P3E1C0                           | 13/297                    | 33                                             | Action back             | €€€€   | 32           |
| 130 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 30 dB                                                    | αω 0,35                                              | U3P3E1C0                           | 05/213                    | 33                                             | Confort +               | €€€€   | 34           |
| 140 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 28 dB                                                    | αω 0,25                                              | U3P3E1C0                           | 13/298                    | 23 / 32                                        | Action back             | €€€€   | 36           |
| 140 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 28 dB                                                    | αω 0,25                                              | U3P3E1C0                           | 13/298-28                 | 33                                             | Action back             | €€€€   | 40           |
| 100 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 28 dB                                                    | αω 0,35                                              | -                                  | -                         | 33                                             | NRB                     | €€€€   | 42           |
| 150 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 30 dB                                                    | αω 0,35                                              | -                                  | -                         | 33                                             | NRB                     | €€€€   | 42           |
| 150 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 36 dB                                                    | αω 0,30                                              | -                                  | -                         | 23 / 32                                        | Envers Sonic<br>Confort | €€€€   | 46           |
| 100 g/m <sup>2</sup> (S)<br>100 g/m <sup>2</sup> (T)      | Standard                                               | ΔLw 35 dB (S)<br>ΔLw 32 dB (T)                               | αω 0,35 (S)<br>αω 0,30 (T)                           | -                                  | -                         | 33                                             | Envers Sonic<br>Confort | €€€€   | 46           |
| 130 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 31 dB                                                    | αω 0,30                                              | -                                  | -                         | 33                                             | Sonic Confort           | €€€€   | 46           |
| 130 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 33 dB                                                    | αω 0,30                                              | U3P3E1C0 A++                       | 336T_007.2                | 33                                             | Sonic Confort           | €€€€   | 46           |
| 120 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 34 dB                                                    | αω 0,30                                              | -                                  | -                         | 33                                             | Sonic Confort           | €€€€   | 46           |
| 170 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 32 dB                                                    | αω 0,30                                              | -                                  | -                         | 33                                             | Sonic Confort           | €€€€   | 46           |
| 20 g/m <sup>2</sup>                                       | Standard                                               | ΔL 22 dB                                                     | αω 0,15                                              | U3SP3E1C0                          | 336T-013.1                | 33                                             | BBack                   | €€€€   | 50           |
| 100 g/m <sup>2</sup> total<br>120 g/m <sup>2</sup> weight | Standard                                               | ΔLw 18 dB                                                    |                                                      |                                    |                           | 33                                             | Compact vinyle          | €€€€   | 52           |
| 1695 g/m <sup>2</sup>                                     | Standard                                               | ΔLw 25 dB                                                    | -                                                    | -                                  | -                         | 23 / 32                                        | Jute                    | €€€€   | 63           |
| 100 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 28 dB                                                    | -                                                    | -                                  | -                         | 23                                             | Action back             | €€€€   | 61           |
| 100 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 32 dB                                                    | αω 0,25                                              | -                                  | -                         | 23 / 31                                        | Action back             | €€€€   | 61           |
| 100 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 33 dB                                                    | -                                                    | -                                  | -                         | 23                                             | Action back             | €€€€   | 62           |
| 100 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 28 dB                                                    | αω 0,20                                              | U3P3E1C0                           | 13/296                    | 33                                             | Action back             | €€€€   | 63           |
| 130 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 34 dB                                                    | αω 0,25                                              | -                                  | -                         | 23 / 32                                        | Action back             | €€€€   | 63           |
| 100 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 27 dB                                                    | αω 0,20                                              | -                                  | -                         | 22                                             | Action back             | €€€€   | 63           |
| 100 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 25 dB                                                    | αω 0,20                                              | U2SP2E1C0                          | 14/302                    | 23 / 32                                        | Action back             | €€€€   | 64           |
| 100 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 23 dB                                                    | αω 0,20                                              | -                                  | -                         | 23 / 32                                        | BBack                   | €€€€   | 64           |
| 100 g/m <sup>2</sup>                                      | Standard                                               | ΔLw 23 dB                                                    | αω 0,20                                              | -                                  | -                         | 23 / 32                                        | BBack                   | €€€€   | 64           |






**Enrichissez votre projet de notre savoir-faire !**

***Our expertise, tailored to your project***



  
**Designed & Made in France**



# SOMMAIRE / SUMMARY

## COLLECTIONS

### U3SP3E1C0 & $\alpha_{\alpha} \geq 0,25$

- French Couture 10
- Les Best Design 2 14
- Les Best S 17
- Top Design 1100 Saxony Color Lights 18

### U3SP3E1C0 & $\alpha_{\alpha} \geq 0,20$ à / to 0,25

- Pilote 3D : Rain et Tramontane NRB 28

### U3P3E1C0 & $\alpha_{\alpha} \geq 0,25$ à / to 0,35

- Design Concept Confort + 30
- Luxe 32
- Signature Confort+ 34
- Territoires 36
- Unique Territoire 40

### 32 / 33 & $\alpha_{\alpha} \geq 0,30$ à / to 0,35

- Grey Matter 42
- Silence 46

## ACCESS SOLUTIONS

- Progression 50

## LVT

- Rigid Clic Acoustic 52

## SOLUTIONS

COULOIRS & PALIERS / CORRIDORS & LANDINGS 54

ESCALIERS / STAIRS 58

ESPACES PRIVÉS / PRIVATE AREAS 60

LES INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

68



## ESPACES COMMUNS : DES LIEUX À PRIVILÉGIER COMMON AREAS: SPACES THAT DESERVE YOUR ATTENTION



Aménager les parties communes est un exercice délicat. Halls d'entrée, escaliers, couloirs sont des lieux de passages fréquents et obligatoires. Ils se doivent d'être **accueillants, chaleureux et... beaux** car ils sont **porteurs d'image**. Ils reflètent l'ambiance de l'immeuble, ils accompagnent l'architecture du lieu.

*Designing common areas is a challenging task. Entrances, stairs and corridors are unavoidable, high-footfall spaces that need to be **warm, welcoming and stylish**, as they are generally your first chance to **make an impression**. They reflect the atmosphere of a building and work with its architecture.*



**ANTICIPER LES CONTRAINTES POUR RÉUSSIR UN BEAU PROJET !**

**PLAN AHEAD FOR BEST RESULTS!**

### **QUE DE CONTRAINTES !**

Du revêtement du sol peut dépendre le confort de la copropriété (sécurité, acoustique) et son économie à long terme (usure, facilité d'entretien).

### **UN CHOIX CRUCIAL : LE BON SOL POUR LE BON USAGE**

Quel revêtement devant un ascenseur où tout le monde piétine ? Comment donner vie à un couloir long et monotone ? Comment protéger les résidents du rez-de-chaussée des bruits de l'entrée ? L'expérience Balsan vous permet de trouver les meilleures réponses.

### **WELCOME, UN GUIDE POUR VOUS AIDER**

Plus qu'une brochure de présentation de produits adaptés, vous trouverez des solutions, des idées adaptées à chaque type d'espaces ainsi que des fiches techniques (repères, normes). De quoi combler les besoins d'information de tous les acteurs de la chaîne : économistes, architectes, poseurs.

### **THERE ARE SO MANY CONSTRAINTS!**

*Your choice of flooring will depend on the characteristics of the building (safety, acoustics) and long-term economic aspects (wear, maintenance and upkeep).*

### **A CRUCIAL DECISION: CHOOSING THE RIGHT FLOORING FOR THE RIGHT PURPOSE**

*What flooring is best used in front of lifts where there is high footfall? What's the best way of adding interest to a long, monotonous corridor? How best to protect ground-floor residents from noise from the entrance hall? The Balsan experience gives you all the answers you need to these tricky questions.*

### **WELCOME - YOUR PERSONAL GUIDE**

*More than a sales brochure of suitable products, the guide is packed full of solutions and tailored ideas to suit every type of space, alongside their technical specifications (codes, standards). It contains all the information needed by everyone involved, from economists to architects and fitters.*



A photograph of a room with a large window and a carpeted floor. The window is made of several panes and looks out onto a green landscape. The floor is covered in a light-colored carpet. The walls are made of stone and plaster. There are some plants and a white object on the floor near the window.

## POURQUOI PRÉFÉRER LA MOQUETTE ?

Pour 10 raisons... au moins !

## WHY CHOOSE CARPETING?

10 good reasons!

### MATCH MOQUETTE/SOLS DURS : AVANTAGE MOQUETTE !

- La moquette permet la réduction des bruits d'impact de **25 à 34 dB**. Pour obtenir l'équivalent, il serait nécessaire de poser **60 cm d'épaisseur de sol dur**.
- On estime que la « durée de vie » d'un son dans une pièce équipée de moquette serait **réduite de moitié** par rapport à une pièce revêtue d'un sol lisse.

### CARPETING VS HARD FLOORING? CARPETING HAS THE ADVANTAGE!

- Carpet reduces impact sounds by **25 to 34 dB**. To obtain the same effect with hard flooring, you would need to lay a thickness of **60 cm**.
- It is reckoned that the "lifespan" of a sound in a room fitted with carpet is halved in comparison to that of a sound in a room with smooth flooring

## 1. LE CONFORT ET LA DOUCEUR

Comparée aux sols durs d'un aspect lisse et froid, la moquette est le revêtement le plus doux et le plus chaud. Au regard mais aussi au toucher.

### COMFORT AND SOFTNESS

*Compared to the cold smoothness of hard floors, carpeting creates a warmer, softer feel, both to the eye and to the touch.*

## 2. LA DÉCORATION ET LA COULEUR

La moquette offre de loin, la plus large variété de choix. L'incroyable palette de couleurs Balsan, le large panel de motifs et même la personnalisation permettent de créer un décor unique. Que ce soit en neuf ou en rénovation.

### DECORATION AND COLOUR

*Carpeting offers a much broader range of choice. Balsan's incredible palette of colours, the wide variety of patterns as well as customisable options all enable you to create your own individual interior design, whether you are building or renovating.*

## 3. LA SÉCURITÉ : ANTIGLISSISSE

Contrairement aux sols lisses, la moquette est antidérapante. Elle réduit les risques de glissades et peut atténuer les chocs en cas de chutes.

### SAFETY NON-SLIP

*Unlike hard flooring, carpet is naturally slip-proof. It reduces the risk of accidents and can absorb shocks in the event of a fall.*

## 4. LA MEILLEURE SOLUTION ACOUSTIQUE

La moquette est un meilleur isolant phonique que les autres revêtements : carrelage, parquets.

### THE BEST ACOUSTIC SOLUTION

*Carpeting provides better sound insulation than any other type of flooring, including tiling and parquet.*

## 5. LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

La concentration moyenne de fines poussières dans l'air est deux fois moins élevée qu'avec un revêtement dur et lisse. La composition des moquettes est pratiquement libre de COV (composés organiques volatiles).

### INDOOR AIR QUALITY

*The average concentration of fine-grain dust in the air is only half of that released when the floors are smooth and hard. Carpeting is practically free of VOCs (volatile organic compounds).*

## 6. LE CONFORT THERMIQUE

La moquette a un effet isolant qui permet de conserver la chaleur. (Au moins 10% de chaleur supplémentaire par rapport au carrelage ou au parquet).

### THERMAL COMFORT

*Carpeting traps heat for effective insulation. (At least 10% warmer than tiling or parquet).*

## 7. LA FACILITÉ D'ENTRETIEN

La moquette retient une grande partie de la poussière en suspension dans ses fibres. Une aspiration suffit pour l'éliminer.

### EASY CARE

*Carpeting retains a large proportion of airborne dust in its fibres. Simply vacuum to eliminate.*

## 8. LA RÉSISTANCE AUX TACHES ET AU TEMPS

Des solutions techniques ont apporté une plus grande résistance aux taches et augmenté la durée de vie des moquettes.

### STAIN RESISTANT AND DURABLE

*Technical improvements have been developed to ensure greater stain-proofing and to increase the lifespan of your carpets.*

## 9. LA MODULARITÉ

Les dalles et les planks offrent la possibilité de se remplacer individuellement sans changer toute la surface. Pour rafraîchir une partie ou modifier un décor.

### MODULARITY


*Our tiles and planks allow you to replace specific sections without re-covering the entire surface. Perfect for refreshing targeted areas or revitalising your décor.*

## 10. LA FACILITÉ DE POSE

La moquette peut être posée sur tous les types de sols et recouvrir d'anciens revêtements. Un sérieux atout en cas de rénovation d'un espace !

### EASY LAYING

*Carpeting can be used on all floor types or laid over old flooring. A major benefit when it comes to renovating a space!*





**Les collections entrant dans cette classification répondent à la norme NF habitat.**

NF Habitat est la seule certification couvrant tous les aspects des logements. Quand vous choisissez un logement certifié NF habitat, vous êtes assurés que ses caractéristiques techniques sont contrôlées selon un référentiel exigeant, et que les chantiers sont vérifiés par un organisme indépendant et accrédité. La volonté de Balsan est de livrer des produits de qualité, répondant parfaitement à cette certification NF Habitat.

***The collections in this category comply with the NF Habitat standard.***

*NF Habitat is the only certification covering all aspects of accommodation. When you choose NF Habitat-certified accommodation, you are guaranteed that its technical characteristics have been checked against a demanding benchmark, and it has undergone inspection by an accredited, independent organisation. Balsan's ambition is to deliver quality products, which perfectly meet the NF Habitat certification criteria.*

## U3SP3E1C0 & $\alpha\omega \geq 0,25$

PAGE 10

French Couture

PAGE 14

Les Best Design 2

PAGE 17

Les Best S

PAGE 18

Top Design 1100 Saxony COLOR LIGHTS

PAGE 29

Tramontane NRB



LÉS / BROADLOOM

STANDARD

FRENCH COUTURE

CÉSAR 600

### CÉSAR

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: 396 x 732 cm

Pose conseillée / Recommended fitting: **Quick & Easy**

Existe aussi en dalle sous le nom César dalle / Available in tile Cesar dalle.



600

## L'ESPRIT COUTURE EST À VOS PIEDS

Broderies, dentelles, tweed... French Couture adopte les matières les plus nobles et les techniques les plus sophistiquées pour revisiter les grands classiques de la haute couture. Autant de motifs raffinés empruntés à l'univers de la mode pour mettre à vos pieds cette élégance inimitable, cette French Touch tant enviée.

## HAUTE COUTURE AT YOUR FEET

*Embroidery, lace, tweed and more: French Couture uses cutting-edge techniques on precious fabrics for a fresh take on iconic fashion staples. Elegant themes borrowed from high-end fashion to put style at your feet with that inimitable French touch...*




DARIUS 600

### DARIUS

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: **396 x 732 cm**

Pose conseillée / Recommended fitting: **Quick & Easy**

Existe aussi en dalle sous le nom Darius dalle / Available in tile Darius dalle.




ESMÉE 600

### ESMÉE

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: **396 x 732 cm**

Pose conseillée / Recommended fitting: **Look & Match**





4 m

**ECONYL®**  
ENDLESS POSSIBILITIES

**FullColors**  
CORE SYSTEM

Moquette à velours bouclé structuré  
Structured loop pile carpet

100% polyamide teint masse régénéré  
Econyl®  
100% regenerated solution  
dyed nylon Econyl®

U3SP3E1CO

NFEN 1307 : 33

$\alpha\omega = 0.25$

€€€€

**CYP Colorpoint**  
COMPUTER YARN PLACEMENT

Répond à la norme NF Habitat  
Meets the NF Habitat standard.

Demandez notre brochure FRENCH COUTURE  
ou téléchargez-la sur **balsan.com**

Ask for our brochure or download it on **balsan.com**





FRENCH COUTURE

ILDA 995



GINA 600

### ILDA

Raccord dessin Largeur x Hauteur /

Design repeat Width x Height: **396 x 732 cm**

Pose conseillée / Recommended fitting: **Look & Match**



993



991



995


ILDA 991 existe  
aussi en dalle  
ILDA dalle / ILDA 991  
available in tile ILDA  
dalle.

### GINA

Raccord dessin Largeur x Hauteur /

Design repeat Width x Height: **396 x 732 cm**

Pose conseillée / Recommended fitting: **Quick & Easy**



600



LÉON 990


## LÉON

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat

Width x Height: 396 x 732 cm

Pose conseillée / Recommended fitting: **Look & Match**

Existe aussi en dalle sous le nom Léon dalle / Available in tile Léon dalle.



990



LILY 773

## LILY


Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat

Width x Height: 396 x 732 cm

Pose conseillée / Recommended fitting: **Look & Match**




773




607



917



991



NINO 600

## NINO

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat

Width x Height: 396 x 732 cm

Pose conseillée / Recommended fitting: **Quick & Easy**



600




OSCAR 900

## OSCAR

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat

Width x Height: 396 x 732 cm

Pose conseillée / Recommended fitting: **Look & Match**



990





LÉS / BROADLOOM

**STANDARD**

**LES BEST DESIGN 2**

CARRARE 920



## ALINEA

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: **132 x 92,5 cm**

Pose conseillée / Recommended fitting: **Measure & Join**



## AMIRAL

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: **2,5 x 2,5 cm**


Pose conseillée / Recommended fitting: **Measure & Join**



## BRIDGE

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: **19 x 1,5 cm**


Pose conseillée / Recommended fitting: **Measure & Join**



## CARRARE **NOUVEAU**

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: **95 x 100 cm**

Pose conseillée / Recommended fitting: **Look & Match**




## CASUAL

Raccord dessin Largeur x Hauteur /

Design repeat Width x Height: **16,5cm**

Pose conseillée / Recommended fitting:

**Measure & Join**



4 m

Moquette à velours Saxony imprimé  
Tufted carpet, printed Saxony

100% polyamide  
100% nylon

U3SP3E1C0

NFEN 1307 : 33

$\alpha\omega = 0.25$

€€€






GRAPH 973

## GRAPH **NOUVEAU**

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: **132 x 128 cm**

Pose conseillée / Recommended fitting: **Quick & Easy**



## ECHO **NOUVEAU**

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: **8 x 11 cm**


Pose conseillée / Recommended fitting: **Look & Match**



## MIKADO

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: **396 x 642 cm**

Pose conseillée / Recommended fitting: **Measure & Join**



## KABUKI

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: **19 x 11 cm**

Pose conseillée / Recommended fitting: **Measure & Join**



## TWEED **NOUVEAU**

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: **99 x 96 cm**


Pose conseillée / Recommended fitting: **Quick & Easy**




## SWING **NOUVEAU**

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: **132 x 128 cm**

Pose conseillée / Recommended fitting: **Quick & Easy**






  
 Moquette à velours Saxony  
*Tufted carpet, Saxony*  
 100% polyamide  
 100% nylon  
 U3SP3E1C0  
 NFEN 1307 : 33  
 $\alpha\omega = 0.25$   
 €€€ Répond à la norme NF Habitat  
 Meets the NF Habitat standard.

23 NUANCES COLORÉES  
 23 COLOURFUL NUANCES

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 165 | 170 | 190 | 255 | 256 |
| 470 | 550 | 580 | 585 | 599 |
| 695 | 735 | 775 | 790 | 791 |
| 886 | 899 | 940 | 980 | 990 |
| 992 | 993 | 999 |     |     |





LÉS / BROADLOOM

**CUSTOM** TOP DESIGN 1100 SAXONY COLOR LIGHTS

GEOMETRICS AND STRIPES 001 A16 A45

## DE VOTRE IDÉE À SA RÉALISATION

Une moquette qui adopte vos goûts et vos couleurs. Le principe est simple. D'une part, vous avez accès à une vaste bibliothèque de dessins et d'effets pour s'adapter aux différentes configurations d'espace. D'autre part, vous pouvez jouer sur 2 larges gammes de coloris. Vous choisissez le dessin qui vous inspire dans le ton qui vous plait et vous avez une moquette unique.

## DREAMS TO REALITY

*Customisable carpeting to match your tastes and colour schemes. The concept is simple: browse our huge library full of designs and effects to be tailored to different layouts. Next, play around with two wide ranges of colours. Choose the most inspiring design, pair it with your favourite nuance and order your unique carpeting.*



CLASSICAL AND CHIC 016 B38 B03 B27 B26



CONTEMPORARY AND TRENDY 023 A13 A29



4 m

Moquette à velours Saxony imprimé  
*Tufted carpet, printed Saxony*

100% polyamide  
100% nylon

U3SP3E1C0

NFEN 1307 : 33

$\alpha\omega = 0.25$

Répond à la norme NF Habitat  
*Meets the NF Habitat standard.*

# CRÉATIVITÉ SANS LIMITE UNBRIDLED CREATIVITY




1

Choisissez votre dessin  
dans les collections Balsan

- plus de 3500 dessins disponibles
- possibilité d'imprimer votre propre dessin

Choose a design  
from Balsan's collections

- over 3,500 designs to choose from
- print your own design



CLASSICAL AND CHIC

2

Choisissez vos couleurs dans  
2 banques de couleurs Balsan

(Attention, impossible de mixer les couleurs  
entre les 2 banques de couleurs)

Choose your colors from one  
of Balsan's two colors bank

(Please note that it isn't possible to mix and match  
colours from the two different colour banks)



OU / OR



CLASSICAL AND CHIC  
CC018 A10A07



Twilight



CLASSICAL AND CHIC  
CC018 B01B26

3


Réalisation sur support de tuft 100% polyamide, Saxony 1100 g  
Printed on 100% polyamide tuft, Saxony 1100 gr

4


Envers Action Back




CLASSICAL AND CHIC



CC001



CC016



CC018




CC014

TOP DESIGN 1100 SAXONY COLOR LIGHTS


CONTEMPORARY AND TRENDY




CT019



CT001



CT021




CT023



CT018




CT004



CT032





CT026




CT031



CT028



CT025




CT029



CT027



CT024




CT030



GEOMETRIC AND STRIPE




GS027



GS004



GS028



GS002



GS014



GS024



GS015



GS004



GS028



NATURE & ILLUSION



NI016



NI007




NI018



NI019




NI003



NI015



## ETHNIC & EXOTIC



EE020



EE023



EE024



Demandez notre brochure Timeless Edition  
ou téléchargez-la sur notre site [balsan.com](http://balsan.com)

*Request our Timeless Edition brochure  
or download it from [balsan.com](http://balsan.com)*

## TIMELESS EDITION

Cette sélection, réalisée avec des décorateurs partenaires, est issue de la brochure Timeless. Une base d'une centaine de dessins originaux, source d'inspiration quasiment inépuisable qui vous permet de créer des revêtements uniques, en composant vos gammes de couleurs, en variant à volonté l'échelle de vos motifs et en choisissant la nature de vos sols textiles.

Timeless est un jeu sans risque : vous testez vos créations en ligne avec notre simulateur Design Studio, vous les mettez en situation, vous les comparez, vous les changez de couleur... avant de sélectionner la création qui convient à votre projet, et qui sera réalisée pour vous en impression digitale haute performance. Alors maintenant, à vous de jouer !

## TIMELESS EDITION

*This selection, created with partner decorators, is taken from the Timeless Edition brochure.*

*This range of around a hundred original designs provides an almost inexhaustible source of inspiration, allowing you to create unique floorings - composing your own colour palettes, changing the scale of your patterns as you please and selecting your own flooring textures.*

*Timeless is a game with no risks: test your designs online with our Design Studio, bring them to life, compare them, change their colours, before choosing the one that suits your project. It will then be produced for you using high-performance digital technology. It's time to play!*



DALLES / TILES

STANDARD

PILOTE 3D

TRAMONTANE 140

## FORCE DE LA NATURE

Un bel atout pour aller jusqu'au bout de votre inspiration, pour pimenter votre création, en toute simplicité.

Grâce à ces dalles bouclées, structurées soulignées par un relief tempéré et déclinées dans 12 couleurs essentielles, universelles, vous créez des effets visuels comme bon vous semble.

## NATURAL FORCE

*A gorgeous solution for turning dreams to reality, spicing up your designs with understated style. These structured, loop tiles underpinned by a subtle textured aspect available in 12 essential, timeless shades let you create your very own custom-made visual effects.*



50 x 50 cm

Dalle à velours bouclé  
*Loop pile carpet*

100% polyamide teint masse régénéré / Econyl®  
*100% regenerated solution dyed nylon Econyl®*

U3SP3E1C0

NFEN 1307 : 33

$\alpha_w = 0.20$  (BB) & 0,25 (NRB)

€€

**ECONYL®**  
ENDLESS POSSIBILITIES


**FullColors**  
CORE SYSTEM

**NRB** Noise Reduction  
Backing

## RAIN

Une pluie de... 12 couleurs


*Rain of... 12 colours*



## TRAMONTANE - TRAMONTANE NRB


Force d'inspiration

*Force of inspiration*



RAIN 980





LÉS / BROADLOOM

STANDARD DESIGN CONCEPT CONFORT+

CONCRETE CONFORT+ 980

### LE BÉTON CIRÉ TOUT EN DOUCEUR

Cette moquette à motifs joue la carte de l'imitation et prend des airs de béton ciré tout en conservant la douceur du sol textile. Concrete Confort+ répond, à la fois, à des problématiques de design mais aussi d'acoustique. En plus de l'esthétisme et du confort des sens, Concrete Confort+ est également plébiscité pour une résistance au trafic incomparable.

### DELICATELY WAXED CONCRETE

*This patterned carpet has banked on imitation and copies waxed concrete whilst preserving the softness of textile flooring.*

*Concrete is not only aesthetically pleasing but it also offers noise reduction.*

*As well as being attractive and pleasing to the senses, Concrete is also acclaimed for its unrivalled football resistance*



CONCRETE CONFORT+ 960

### CONCRÈTE

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: 396 x 384 cm  
Pose conseillée / Recommended fitting: **Look & Match**





FLANNEL CONFORT+ 960


### FLANNEL CONFORT+

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: **99 x 96 cm**


Pose conseillée / Recommended fitting: **Quick & Easy**




170



570



790



960



995



999



FLANNEL CONFORT+ 960

### UNE MOQUETTE EN CLAIR-OBSCUR

Flannel Confort+ rejoint la liste des produits qui jouent sur les apparences ! Ce sol textile en lé fait l'effet d'une trame irrégulière qui comporte des croisillons clairs sur fond foncé. Flannel Confort+ est disponible dans six coloris à potentiellement mixer avec Sydney DD.

### AN ACOUSTIC PRINTED CARPET WITH A CHIAROSCURO EFFECT

*Flannel Confort+ acoustic carpet joins the roster of products that play with appearances! This broadloom textile flooring has an irregular woven effect that boasts pale criss-crosses on a dark background. Flannel Confort+ is available in six colors that be mixed with the Sydney DD plain broadloom carpet.*



4 m

Moquette à velours coupé imprimé  
Tufted carpet

100% polyamide  
100% nylon

U3P3E1C0

NFEN 1307 : 33

$\alpha\omega = 0.30$

€€

**Confort +**





LÉS / *BROADLOOM*

STANDARD

LUXE

LUXE 963



## CULTIVEZ VOTRE CONFORT

Cette moquette haut de gamme doit son nom au rendu raffiné de son effet mat, très chic. Elle pousse le luxe jusqu'à offrir une maintenance aisée : facilité d'entretien, résistance accrue aux taches et à la lumière, des caractéristiques incomparables procurées par la fibre teintée dans la masse qui la compose.

## CULTIVATE COMFORT

*This high-end carpeting owes its name to its beautifully slick matte effect, resulting in a refined finish with a luxurious feel that's easy to care for: easy to keep clean, improved anti-stain and anti-fading resistance, and unparalleled characteristics thanks to its solution-dyed fibre.*

## UNE PALETTE DE 12 COLORIS SOPHISTIQUÉS A PALETTE OF 12 SOPHISTICATED SHADES



4 m

**ECONYL®**  
ENDLESS POSSIBILITIES

**FullColors**  
CORE SYSTEM

Moquette à velours Saxony  
Tufted carpet, Saxony

100% polyamide teint masse régénéré  
Econyl®  
100% regenerated solution dyed nylon  
Econyl®

U3P3E1C0

NFEN 1307 : 33

$\alpha\omega = 0.25$

€€€€



LUXE 653



SIGNATURE CONFORT + 567



LÉS / BROADLOOM

STANDARD

SIGNATURE CONFORT +

SIGNATURE CONFORT + 992

## L'ÉLÉGANCE D'UN GRAND CLASSIQUE

Le chic et la délicatesse ont leur Signature : un moucheté indémodable qui crée du relief et se décline en 7 coloris délibérément classiques et raffinés.


Une véritable solution textile pour jouer, sans ostentation, la carte de l'élégance.

## CLASSIC REFINEMENT

*Signature delicate refinement: a timeless flecked design to build texture, available in 7 refined, utterly classic shades.*

*A textile solution for achieving quiet, understated elegance.*

## JEU DE 7 COULEURS / SET OF SEVEN COLOURS



## ET + ENCORE AVEC CONFORT +

Un plus grand confort à la marche pour nos moquettes en grande largeur. Cette sous-couche Confort+ procure confort acoustique et confort à la marche, facilité de pose et de dépose ainsi que pour une plus grande durée de vie.

## AND MORE OVER WITH CONFORT+

*This backing offers an optimal acoustic comfort such as a greater comfort to walk on and meaning it is easier to lay and remove as well as being longer lasting.*



## CONFORT +

Sous couche acoustique (300g/m<sup>2</sup>)  
Feutre constitué de 100% de polyester recyclé (bouteilles plastiques alimentaires)  
Confort à la marche et confort acoustique améliorés.

*Acoustic backing (300g/sqm)  
Felt with 100% recycled PES (produced from post-consumer plastic drink bottles)  
Improved walking and acoustic comfort.*



4 m

Moquette à velours cross-over cut  
*Tufted carpet cross-over cut pile*

100% polyamide  
100% nylon

U3P3E1C0


NFEN 1307 : 33

$\alpha\omega = 0.35$

€€

Confort +





LÉS / *BROADLOOM*

STANDARD

TERRITOIRES

AQUA 771

## RELIEFS ET VOLUPTÉ

Larges ondulations de l'eau, poésie originelle des espaces sauvages, palette de coloris organiques... la nature possède un don créatif à l'état brut dont Territoires s'inspire à l'infini. Alimentée par la richesse des matières et des graphismes, cette collection de moquettes structurées apporte relief et volupté.



## TEXTURE AND LUXURY

*Rippling lakes, the inherent poetry of the great outdoors, a palette of organic shades - pure, unadulterated nature is brimming with creative power that the Territoires collection harnesses beautifully. Jam-packed with different materials and graphics, this collection of structured carpeting adds texture and luxury to a room.*



4 m

Moquette à velours level cut loop  
Level cut loop

100% polyamide  
100% nylon

U3P3E1C0

NFEN 1307 : 23/32

$\alpha\omega = 0.25$

€€€€





## TERRITOIRES



SIERRA 661




TANZANIE 741



2 DESSINS EN COLLECTION, JUSQU'À 18 COULEURS / 2 DESIGNS, UP TO 18 COLOURS


AQUA

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: 392 x 172 cm  
Pose conseillée / Recommended fitting: **Measure & Join**



ATRIUM



Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: 1,5 x 1,5 cm  
Pose conseillée / Recommended fitting: **Look & Match**



4 DESSINS EN COLLECTIONS EN 4 COLORIS / FOUR DESIGNS IN COLLECTION IN FOUR SHADES

CARNAC

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: 392 x 349 cm  
Pose conseillée / Recommended fitting: **Measure & Join**




JERSEY

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: 18 x 115 cm  
Pose conseillée / Recommended fitting: **Look & Match**




SIERRA

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: 392 x 125,5 cm  
Pose conseillée / Recommended fitting: **Quick & Easy**



TANZANIE

Raccord dessin Largeur x Hauteur / Design repeat Width x Height: 42 x 182 cm  
Pose conseillée / Recommended fitting: **Look & Match**



LÉS / BROADLOOM

UNIQUE TERRITOIRE



UNIQUE TERRITOIRE ENCRE

**DISTINGUEZ-VOUS, SOYEZ UNIQUE !**

**EMBRACE YOUR UNIQUENESS !**

**STANDARD**

**ENCRE**  
Effet aquarelle  
Marble effect



Brochure à télécharger sur / Download our brochure:  
[www.balsan.com](http://www.balsan.com)



4 m

Moquette à velours Level cut loop  
Tufted carpet

100% polyamide  
100% nylon

U3P3E1C0

NFEN 1307 : 33

$\alpha\omega = 0.25$

€€€€



> 400m<sup>2</sup>  
(Color Lights)  
> 800m<sup>2</sup>  
(Color Spirit)

**MODE D'EMPLOI**

**THE RULES OF THE GAME**

Alliez les reliefs aléatoires de Sierra  
à un motif design  
*Combine Sierra's random reliefs  
with a design pattern*

**SIERRA / Structure**



**Votre choix de dessin / Your choice of design**



**Votre choix de couleur / Your color choices**

> 400 m<sup>2</sup>

Palette Color Lights 90 couleurs / colours

> 800 m<sup>2</sup>

Palette Color Spirit 160 couleurs / colours




**Votre création unique / Your unique design**



Colorspirit - Designer : Natacha STOJKOVIC






DALLES / TILES - PLANKS

**STANDARD**

**GREY MATTER**




**CRAZY** **NOUVEAU**



620



930



960



999

## CIRCULEZ, IL Y A TOUT A VOIR

Inspirés par différentes énergies créatives, les motifs de Grey Matter (4 dalles et 2 lames), vous permettent de créer des espaces communs dynamiques. N'hésitez pas à assembler, composer, panacher les différents motifs avec notre gamme de LVT (page 48).



## MOVE AROUND FREELY, THERE'S SO MUCH TO SEE

*Inspired by various types of creative energy, the Grey Matter patterns (4 tiles + 2 planks) enable you to create dynamic shared spaces. Feel free to combine, and mix and match the different patterns with our LVT range (page 48).*



NRB Noise Reduction Backing

EgoBalance® Sustainable Yarn

50 x 50 cm

Moquette bouclée texturée  
Structured loop pile carpet

100% polyamide teint masse  
EgoBalance®  
100 % Solution Dyed Nylon  
EgoBalance®



NFEN 1307 : 33

$\alpha\omega = 0.35$


€€



**SIGNAL** NOUVEAU




**MATRIX** NOUVEAU








**STIMULI** **NOUVEAU**




620



930



960



999





**GENIUS** **NOUVEAU**



620



930



960



999

## TRACEZ VOS CHEMINS

Créez des zones distinctes, osez mettre les motifs à l'honneur.  
Sortez des schémas habituels et trouvez la solution inédite, l'idée disruptive.

## TRACE YOUR OWN PATH

Create separate areas and dare to put patterns centre-stage.  
Move away from typical design schemes to find an original solution, a disruptive idea.



**MIND** **NOUVEAU**



930



960



999



MIND 960



DALLES / TILES

STANDARD

SILENCE

CANOPY TO BARK SONIC CONFORT - SCOPE 910

### LES DALLES TEXTILES, DES ATOUTS MAJEURS !

Le premier atout des dalles textiles est sans doute leur sens créatif. Elles se prêtent aux calepinages décoratifs pour des dessins uniques. Côté pratique, elles sont faciles à transporter et rapides à poser, même dans les endroits les plus compliqués. Enfin, elles ont le sens de l'économie : elles sont aisées à remplacer (seule la dalle endommagée est à changer) et occasionnent moins de perte.

### TEXTILE CARPET TILES: THE MAJOR PLUS POINTS!

*The main advantage of textile carpet tiles is how creative you can be with them. They really lend themselves to decorative layouts for unique designs. On a practical level, they are easy to transport and quick to lay – even in complicated areas! And last but not least, they are a budget-friendly option: they can be easily replaced (only the damaged tile needs to be changed) and generate less waste.*



## TOUT EST TRANQUILLE

La lutte contre le bruit devient une préoccupation de plus en plus présente dans l'esprit de nos contemporains. Pour vous aider à choisir une solution efficace contre les nuisances sonores dans les espaces communs, Silence réunit 6 collections associant les meilleures performances acoustiques aux critères esthétiques.

### INNER PEACE

*In this day and age, peace and quiet is becoming an increasingly precious commodity.*

*Silence brings together six collections that combine state-of-the-art acoustic performance with beautiful style, in an effective solution for keeping noise at bay in common spaces.*



RAIN SONIC CONFORT 920



50 x 50 cm

#### **BOLERO SONIC CONFORT** €€€€

Dalle à velours saxony frisé  
*Carpet in tiles, saxony frise pile*

100% polyamide  
100% nylon

NFEN 1307: 23/32

$\alpha_w = 0.30$

#### **CANOPY TO BARK SONIC CONFORT** €€€€

Dalle à velours bouclé texturé  
*Carpet in tiles textured loop pile*

100% polyamide teint masse  
régénéré / Econyl®  
*100% regenerated solution dyed  
nylon Econyl®*

NFEN 1307: 33

$\alpha_w = 0.30$  à / to 0.35



## Sonic Confort

#### **ODEON SONIC CONFORT** €€€

Dalle à velours Cross-over loop  
*Carpet in tiles cross-over loop*

100% polyamide teint masse  
*100% solution dyed nylon*

NFEN 1307: 33

$\alpha_w = 0.30$



#### **PILOTE<sup>2</sup> SONIC CONFORT** €€

Dalle à velours bouclé  
*Carpet in tiles, loop pile*

100% polyamide teint masse  
régénéré / Econyl®  
*100% recycled solution dyed nylon  
Econyl®*

U3P3EIC0 A++

$\alpha_w = 0.30$



#### **RAIN SONIC CONFORT** €€

Dalle à velours bouclé  
*Carpet in tiles, loop pile*

100% polyamide teint masse  
régénéré / Econyl®  
*100% recycled solution dyed nylon  
Econyl®*

NFEN 1307: 33

$\alpha_w = 0.30$



#### **STONEAGE SONIC CONFORT** €€

Dalle à velours bouclé structuré  
*Carpet in tiles, loop pile*

100% polyamide teint masse  
régénéré / Econyl®  
*100% recycled solution dyed  
nylon / Econyl®*

NFEN 1307: 33

$\alpha_w = 0.30$





## SILENCE



PILOTE2 SONIC CONFORT 995, 910




ODEON SONIC CONFORT 985

BOLERO SONIC CONFORT 770


27 COLORIS EN STANDARD  
27 STANDARD SHADES

Sonic Confort

ODEON SONIC CONFORT  
COLLECTION METROPOLITAN DISTRICT




RAIN SONIC CONFORT  
COLLECTION PILOTE 3D



CANOPY TO BARK SONIC CONFORT  
COLLECTION MACRO MICRO




STONEAGE SONIC CONFORT  
COLLECTION INFINI COLORS



BOLERO SONIC CONFORT




PILOTE<sup>2</sup> SONIC CONFORT



STONEAGE SONIC CONFORT 770





DALLES / TILES

ACCESS SOLUTIONS

PROGRESSION 190




## PROGRESSION

Une solution pour l'accès à l'intérieur du bâtiment requiert la pose d'un produit textile pour absorber l'humidité restante. Applicable également à d'autres zones de passage intense au sein du bâtiment.

## PROGRESSION

*Une solution pour l'accès à l'intérieur du bâtiment requiert la pose d'un produit textile pour absorber l'humidité restante. Applicable également à d'autres zones de passage intense au sein du bâtiment.*

## PROGRESSION



PROGRESSION 190 - 340



50 x 50 cm  
Dalle à velours bouclé  
*Loop pile carpet tile*

100% polyamide régénéré Econyl®  
*100% regenerated solution nylon Econyl®*

NFEN 1307 : 33  
*U3SP3E1C0*

$\alpha\omega = 0.15$

€€

**ECONYL®**  
ENDLESS POSSIBILITIES



LAMES-DALLES / PLANKS-TILES

LVT

LVT RIGID CLIC ACOUSTIC QUARTZ R600

## ACOUSTIC ESTHETIQUE

Symbiose des éléments, jeux de matières et de formats, Balsan joue les contrastes avec ce nouveau revêtement aux teintes et design naturels pour un résultat unique, absolument... irrésistible !

Les nuisances sonores ne sont plus un problème. La sous couche acoustique intégrée offre un véritable confort de marche et renforce l'isolation phonique ( $\Delta L 18dB$ ).

## AESTHETIC ACOUSTICS

*Balsan has created this new and unique flooring solution so you can play around with contrasting textures and formats. The shades and designs are all very natural-looking, making this range simply irresistible. Noise pollution is no longer a problem. The integrated acoustic backing offers excellent walking comfort and boosts sound insulation ( $\Delta L 18dB$ ).*



URBANIST 990 - LVT RIGID CLIC ACOUSTIC 960

### LVT RIGID CLIC ACOUSTIC 17,78 X 121,28 CM



### LVT RIGID CLIC ACOUSTIC 45,08 X 90,80 CM



45,08 x 90,80 cm



17,78 x 121,28 cm

LVT avec système de clic Unipush  
LVT with click system Unipush

Sol hétérogène 100% PVC sans phtalates  
avec sous-couche acoustique  
100% PVC phthalate-free heterogeneous  
flooring with integrated acoustic underlay


NF EN ISO 10874 : 33 – 42

€€€€



SOLUTIONS

## COULOIRS & PALIERS *CORRIDORS & LANDINGS*



ECHO 940

On y passe, on s'y croise, on s'y arrête, on attend l'ascenseur. Les paliers et les couloirs demandent donc un minimum d'organisation pour être fonctionnels. La moquette apporte toutes les réponses. Nos solutions paliers et couloirs permettent de structurer l'espace, de donner du volume au sol, de créer un sens de circulation, de s'orienter, de délimiter l'entrée des appartements ou même de singulariser l'étage...


*People come, people go, people stop to talk and wait for the lift. The way landings and corridors are laid out requires at least a little thought if they are to work in practical terms.*

*Carpeting has all the answers. Our landings and corridors solutions structure space, create volume on floors, direct traffic, provide bearings, demarcate entrances to apartments and lend entire floors a cohesive feel.*



Palier à motifs, couloirs déclinés dans des coloris assortis définissent des zones distinctes.


Patterned landings, corridors in matching colours schemes to separate off distinct areas.



## VARIATION

Les Best  
Design 2  
Bridge 570

Les Best S  
585



## VARIATION

Les  
Best S  
580

Les  
Best S  
170

Les Best  
Design 2  
Bridge  
690


Les  
Best S  
170



50 x 50 cm

Un jeu graphique de dalles sert de repères vers des espaces différents.


*A graphic layout of tiles helps provide bearings indicating different spaces.*





Effets tapis, pour des couloirs cosy tout en intimité, laissez- vous porter.

*Rug effects are perfect for hushed, cosy corridors.*






Les couleurs et les motifs y ont leur place pour 2 raisons : la sécurité et le design. On monte, on descend, l'escalier est toujours associé au mouvement. Bien délimiter les marches augmente la visibilité et diminue les risques de chute. Côté design, l'escalier est désormais un objet de décoration à part entière.

*We use colour and patterns to tick two boxes: safety and design. Going up or going down? Stairs are synonymous with movement, and clearly demarcating steps increases visibility and decreases the risk of trips and falls. In terms of design, colour and pattern turn stairs into a decorative element in their own right.*

Les motifs sont à l'honneur, ils accompagnent le rythme et l'architecture de l'escalier.

Patterns take pride of place, complementing the rhythm and architecture of the stairs.







SOLUTIONS

## ESPACE PRIVÉS *PRIVATE AREAS*

FEELINGS 180

Sol uniforme ultra-chic ou jeux de couleurs et de motifs... En lé ou en dalles, la moquette Balsan permet de créer un intérieur unique, avec un confort des sens incomparable, depuis les pieds jusqu'aux oreilles, du salon à la chambre, en passant par le bureau...

*Super stylish block colour or a burst of colours and patterns. In lengths or tiles, Balsan carpeting enables you to create unique interiors that prioritise comfort for all the senses - from top to toe, and from bedrooms and living rooms to offices.*

SOFT AND SHINY

## FEELINGS & IDYLLE

### FEELINGS

Confort extrême et cocooning pour cette moquette sensuelle et moelleuse. Disponible en 30 coloris.

*Extreme comfort and cosy luxury thanks to our plush, sensual carpeting. Available in 30 colours.*



FEELINGS 180



FullColors  
CORE SYSTEM

IDYLLE 910

### IDYLLE

Opulence et texture soyeuse, confort à la marche renforcé grâce à la hauteur de son velours incomparable. Disponible en 12 coloris.

*Opulence and silky textures, with added comfort under foot thanks to its unbeatable pile height. Available in 12 colours.*



**MAJESTIC & DIVA**

Sensoriels et prestigieux, Majestic et Diva sont une fine alliance de qualité et de prestige pour mieux se rapprocher de la perfection d'un velours de laine.

*Sensual and prestigious, Majestic and Diva skilfully combine quality and prestige for flawless woollen pile.*



DIVA

MAJESTIC 536



100% pure laine vierge  
100% pure new wool

Majestic 40 couleurs,  
Diva 8 couleurs  
*Majestic 40 colors,  
Diva 8 colors*





## SÉRÉNITÉ

Un appel à la douceur. 20 coloris subtils, Sérénité habille les maisons tout en finesse.

*Unparalleled softness. Sérénité's 20 subtle shades imbue homes with refinement.*

SUBLIME 920



## SUBLIME

La mise en beauté des espaces raffinés, 12 coloris nus et poudrés pour une ambiance douce dans vos intérieurs.

*Enhancing refined spaces, 12 nude and powdered shades for a soft, muted atmosphere in your interiors.*



## SWEET DREAMS

Luxe et tranquillité. Moquette opulente parfaitement adaptée aux espaces de vie et chambres à coucher. 24 coloris, au toucher soyeux et délicat.

*Luxury and tranquillity. Opulent carpeting perfectly tailored to suit living spaces and bedrooms. 24 delicate, silky-to-the-touch colours.*



SOLUTIONS

ULTRASOFT CONCEPT

ULTRASOFT-PLANKS 140 / ULTRASOFT DALLE 340, 870



## OSEZ LES MÉLANGES

La collection ULTRASOFT se décline en 3 formats : planks, dalles et lés. N'hésitez pas à les associer pour un sol personnalisé et unique.


*MIX & MATCH !*

*The ULTRASOFT collection comes in 3 formats: planks, tiles and broadlooms. Do not hesitate to mix them up for a personalized and unique floor.*



ULTRASOFT-PLANKS 270, 740


ULTRASOFT 340, 960







ULTRASOFT DALLE 960, 140, 340



# RÈGLES DE POSE SUIVANT LE DTU 53.1 FITTING GUIDELINES ACCORDING TO DTU 53.1

DTU 53-1 : EXTRAIT DU DOCUMENT TECHNIQUE UNIFIÉ 53-1  
(= norme NF P 62-202)

Ce document définit les modalités de mise en oeuvre des revêtements de sols textiles en lés, posés collés ou tendus, ainsi que des dalles plombantes amovibles.

Les conditions suivantes doivent notamment être respectées impérativement avant la pose finale de ces revêtements :

- Les locaux à revêtir doivent être fermés.
- La pose est à effectuer après tous les autres travaux : peinture, gros oeuvres, enduits.
- Mise en route de l'installation de chauffage avant la pose.
- Le support doit être propre et sec.
- L'application obligatoire d'un enduit de ragréage auto-lissant sur support propre pour les moquettes collées ou les dalles avec un séchage d'au moins 24 h avant la pose.
- Stockage des dalles à plat, dans leur emballage d'origine, sur une hauteur maximum de 8 à 10 cartons de 20 dalles.

Plus d'informations : [www.balsan.com](http://www.balsan.com)

CODE OF PRACTICE FOR BUILDING WORKS IN FRANCE DTU 53-1  
(= standard NF P 62-202)

*This document defines the procedures for putting coverings in place the textile floor coverings in lengths, glued or fitted, as well as to carpet tiles meeting the requirements of standard NF EN 1307, all such coverings being laid in any type of building under construction or being renovated.*

*It is obligatory to comply with the following conditions, in particular before the final laying of these coverings:*

- *Rooms must be closed.*
- *They must be laid after all other works (painting, structural work, rendering) are complete.*
- *The heating system must be turned on first.*
- *The surface must be clean and dry.*
- *A surfacing and smoothing filler must be applied on a clean surface for fitted carpet or carpet tiles, and should be left to dry for 24 hours before laying.*
- *Carpet tiles should be stored flat in their original packaging; stacking should be limited to 8 to 10 20-tile boxes.*

**More information:** [www.balsan.com](http://www.balsan.com)



## SENS DE LA COUPE

Selon les règles DTU 53.1

Il existe 2 largeurs de lé :



- 396 cm pour les moquettes personnalisées TOP DESIGN
- 400 cm pour toutes les autres moquettes (LES BEST DESIGN 2 / LES BEST S etc.)

## DIRECTION OF CUT


According to building regulation guidelines DTU 53.1

There are two widths:


- 396 cm for customized TOP DESIGN carpet
- 400 cm for all other carpet (LES BEST DESIGN 2 / LES BEST S etc.)



## OPTIMISATION DE LA COUPE / OPTIMISING CUTTING



Couloir de largeur 135 à 180 mm  
**2 COUPES POSSIBLES**  
 Corridor measuring 135 to 180 mm in width  
**2 POSSIBLE CUTS**



Couloir de largeur 110 à 125 mm  
**3 COUPES POSSIBLES**  
 Corridor measuring 110 to 125 mm in width  
**3 POSSIBLE CUTS**

SE RÉFÉRER AUX FICHES TECHNIQUES ET AUX RACCORDS,  
 SELON LE TYPE DE MOTIFS, POUR CHOISIR LE NOMBRE DE COUPES.  
 PLEASE REFER TO TECHNICAL SPECS AND CONNECTIONS,  
 ACCORDING TO PATTERN TYPE, WHEN CHOOSING THE NUMBER OF CUTS.


**Selon les règles DTU 53.1 / According to building regulation guidelines DTU 53.1**

Positionner la moquette. Disposer les lés de moquette conformément au calepinage en vérifiant que :

- le couchant du velours soit dans le sens du trafic
- les lés soient disposés dans le sens de circulation principale.

*Position the carpeting. Lay the carpet widths out following the layout plan, checking that:*



- *the pile runs in the same direction as traffic*
- *the widths are laid out in the same direction as main traffic*

**COULOIR B < 4 m / CORRIDOR B < 4 m****COULOIR B > 4 m / CORRIDOR B > 4 m**

LES COULOIRS EN T / T-SHAPED CORRIDORS




Casual 950






Selon les règles DTU 53.1 / According to building regulation guidelines DTU 53.1

**LONGUEUR COULOIR A + LARGEUR DU PALIER > LONGUEUR DU COULOIR B**  
**CORRIDOR A LENGTH + LANDING WIDTH > CORRIDOR B LENGTH**




LES RACCORDS / CONNECTIONS


Comment traiter les zones de jonctions en angles ? / Dealing with angled connections



**LONGUEUR COULOIR B + PROFONDEUR DU PALIER > LONGUEUR DU COULOIR A**  
**CORRIDOR B LENGTH + LANDING DEPTH > CORRIDOR A LENGTH**




**Casual 940**  
**Les Best Design 2**




Exemple de raccord pour angles de couloir / *Exemple for angled connections*


**RACCORD DROIT**  
**STRAIGHT CONNECTION**



**ZONE UNIE /**  
**PLAIN AREA**



**RACCORD EN BISEAU,**  
**A L'ONGLET ETC.**  
**BIAS CONNECTION, MITRE**  
**CONNECTION, ETC.**



Si plusieurs lés de moquette sont nécessaires pour couvrir l'ensemble de la pièce, il faut faire en sorte que les raccords de dessins préconisés par Balsan soient respectés.

*If several carpet strips are required to cover the whole room, you should follow Balsan's recommendations for lining up patterns.*

**Ils nous ont fait confiance**

***Our references***



SOGEPROM - OPÉRATION LOGEMENT CHELLES  
COLLECTION PERSONNALISÉE, DUO 3 MOTIF D 362, HARMONIE COULEUR 170 IM




Altarea-Cogedim, Artanova, Atland, BNP Résidentiel, Bouwfonds Marignan Immo, Bouygues Immo, Coffim, Credit Agricole, Edward Denis, Eiffage Immo, Emerige, Franco Suisse, Green City, Icade, Immobel, Kaufmann et Broad, Les nouveaux Constructeurs, Nacarat, Nexity, Ogic, Pierre Etoile, Pitch, Promogim, Quartus, Sefri Cime, Sogeprom, Vinci Immobilier, Interconstruction...



HALL D'ENTRÉE,  
MOQUETTE PERSONNALISÉE



KABUKI 640  
ARCHITECTE D'INTÉRIEUR : REBECCA NEWMAN



Color Your Dreams\*



\* COLOREZ VOS RÊVES.

*Balsan*  
**BALSAN**

**SIÈGE • HEAD OFFICE**

2, Corbilly BP 50  
F-36330 ARTHON  
T. +33 2 54 29 16 00

**SHOWROOM PARIS**

99, rue de la Verrerie  
F-75004 PARIS  
T. +33 1 43 70 49 32

[www.balsan.com](http://www.balsan.com)



Designed & Made in France